

核心商城系统数据库说明文档 v1.0

表名: CoreCmsAdvertisement

广告表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	positionId	int	4	0				否		位置序列
3	name	nvarchar	50	0				否		广告名称
4	imageUrl	nvarchar	255	0				否		广告图片 id
5	val	nvarchar	255	0				否		属性值
6	valDes	nvarchar	255	0				是		属性值说明
7	sort	int	4	0				否		排序
8	createTime	datetime	8	3				是		添加时间
9	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
10	code	nvarchar	32	0				是		广告位置编码
11	type	int	4	0				否		类型

表名: CoreCmsAdvertPosition

广告位置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	120	0				否		名称
3	code	nvarchar	32	0				否		位置编码
4	createTime	datetime	8	3				是		添加时间
5	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
6	isEnabled	bit	1	0				否	0	是否启用
7	sort	int	4	0				否	0	排序

表名: CoreCmsAgent

代理商表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	----	-----	----

								空		
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户 Id
3	name	nvarchar	255	0				是		代理商名称
4	gradeId	int	4	0				否		代理商等级
5	mobile	nvarchar	50	0				是		手机号
6	weixin	nvarchar	50	0				是		微信号
7	qq	nvarchar	50	0				是		qq 号
8	storeName	nvarchar	255	0				是		店铺名称
9	storeLogo	nvarchar	255	0				是		店铺 Logo
10	storeBanner	nvarchar	255	0				是		店铺 Banner
11	storeDesc	nvarchar	255	0				是		店铺简介
12	verifyStatus	int	4	0				否	2	审核状态
13	createTime	datetime	8	3				否	getdate	创建时间
14	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
15	verifyTime	datetime	8	3				是		审核时间
16	isDelete	bit	1	0				否	0	是否删除

表名: CoreCmsAgentGoods

代理商品池

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	goodId	int	4	0				否		商品序列
3	goodRefreshTime	datetime	8	3				是		商品编辑时间
4	sortId	int	4	0				否		排序
5	isEnabled	bit	1	0				否		是否启

										用
6	createTime	datetime	8	3					否	创建时间
7	updateTime	datetime	8	3					是	最后更新时间

表名: CoreCmsAgentGrade

代理商等级设置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		等级序列
2	name	nvarchar	50	0				是		等级名称
3	isDefault	bit	1	0				否		是否默认等级
4	isAutoUpgrade	bit	1	0				否		是否自动升级
5	defaultSalesPriceType	int	4	0				否	1	价格加成方式
6	defaultSalesPriceNumber	int	4	0				否	1	价格加成值
7	sortId	int	4	0				否	1	等级排序
8	description	nvarchar	500	0				是		等级说明

表名: CoreCmsAgentOrder

代理商订单记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户代理商 id
3	buyUserId	int	4	0				否		下单用户 id

4	orderId	nvarchar	50	0				是		订单编号
5	amount	decimal	9	2				否	0	结算金额
6	isSettlement	int	4	0				否	2	是否结算
8	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
9	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
10	isDelete	bit	1	0				否	0	是否删除

表名: CoreCmsAgentProducts

代理货品池

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	agentGoodsId	int	4	0				否		关联代理商品池
3	goodId	int	4	0				否		商品序列
4	productId	int	4	0				否		货品序列
5	productCostPrice	decimal	9	2				否		货品成本价格
6	productPrice	decimal	9	2				否		货品销售价格
7	agentGradeId	int	4	0				否		代理商等级
8	agentGradePrice	decimal	9	2				否		代理价格
9	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
10	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

11	isDel	bit	1	0					否		是否删除
----	-------	-----	---	---	--	--	--	--	---	--	------

表名: CoreCmsAccessToken

第三方授权记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	50	0				否		第三方应用名称
3	code	nvarchar	50	0				否		第三方应用编码
4	machineCode	nvarchar	50	0				否		易联云终端号
5	accessToken	nvarchar	50	0				否		访问令牌, API 调用时需要, 令牌可以重复使用无失效时间, 请开发者全局保存
6	refreshToken	nvarchar	50	0				是		更新 access_token 所需, 有效时间 35 天
7	expiresIn	int	4	0				否		令牌的有效时间, 单位秒 (30 天), 注: 该模式下可忽略此参数
8	expiresEndTime	datetime	8	3				是		有效期截止时间
9	parameters	nvarchar	0	0				是		其他参数
10	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsArea

地区表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		地区 ID
2	parentId	int	4	0		是		是		父级 ID
3	depth	int	4	0				是		地区深度
4	name	nvarchar	50	0		是		是		地区名称
5	postalCode	nvarchar	10	0				是		邮编
6	sort	int	4	0				否	100	地区排序

表名: CoreCmsArticle

文章表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	title	nvarchar	200	0				否		标题
3	brief	nvarchar	100	0				是		简介
4	coverImage	nvarchar	255	0				是		封面图
5	contentBody	nvarchar	0	0				否		文章内容
6	typeId	int	4	0				否		分类 id
7	sort	int	4	0				否		排序
8	isPub	bit	1	0				否	0	是否发布
9	isDel	bit	1	0		是		是	0	是否删除
10	pv	int	4	0				否		访问量
11	createTime	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
12	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsArticleType

文章分类表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	32	0				否		分类名称
3	parentId	int	4	0				否		父 id
4	sort	int	4	0				否	0	排序

表名: CoreCmsBillAftersales

退货单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	aftersalesId	nvarchar	20	0		是		否		售后单 id
2	orderId	nvarchar	20	0				否		订单 ID

3	userId	int	4	0				否		用户 ID
4	type	int	4	0				否		售后类型
5	refundAmount	decimal	9	2				否		退款金额
6	status	int	4	0				否	0	状态
7	reason	nvarchar	255	0				否		退款原因
8	mark	nvarchar	255	0				是		卖家备注，如果审核失败了，会显示到前端
9	createTime	datetime	8	3				否		提交时间
10	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsBillAftersalesImages

商品图片关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	aftersalesId	nvarchar	20	0		是		否		售后单 id
2	imageUrl	nvarchar	255	0				否		图片地址
3	sortId	int	4	0				否		排序

表名: CoreCmsBillAftersalesItem

售后单明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	aftersalesId	nvarchar	32	0				否		售后单 id
3	orderItemsId	int	4	0				否	0	订单明细 ID 关联 order_items.id
4	goodsId	int	4	0				否	0	商品 ID 关联 goods.id
5	productId	int	4	0				否	0	货品 ID 关联

										products.id
6	sn	nvarchar	30	0				是		货品编码
7	bn	nvarchar	30	0				是		商品编码
8	name	nvarchar	200	0				是		商品名称
9	imageUrl	nvarchar	255	0				否		图片
10	nums	int	4	0				否	0	数量
11	addon	nvarchar	0	0				是		货品明细序列号存储
12	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
13	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsBillDelivery

发货单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	deliveryId	nvarchar	20	0		是		否		发货单序列
2	orderId	nvarchar	500	0				是		订单号
3	logiCode	nvarchar	50	0				是		物流公司编码
4	logiNo	nvarchar	50	0				是		物流单号
5	logiInformation	nvarchar	0	0				是		快递物流信息
6	logiStatus	bit	1	0				否		快递是否不更新
7	shipAreaId	int	4	0				否	0	收货地区 ID
8	shipAddress	nvarchar	200	0				是		收货详细地址
9	shipName	nvarchar	50	0				是		收货人姓名
10	shipMobile	nvarchar	50	0				是		收货电话
11	status	int	4	0				否	0	状态
12	memo	nvarchar	255	0				是		备注
13	confirmTime	datetime	8	3				是		确认收货时间
14	createTime	datetime	8	3				否		创建时

										间
15	updateTime	datetime	8	3					是	更新时间

表名: CoreCmsBillDeliveryItem

发货单详情表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	deliveryId	nvarchar	20	0				否		发货单号 关联 bill_delivery.id
3	goodsId	int	4	0				否	0	商品 ID 关联 goods.id
4	productId	int	4	0				否	0	货品 ID 关联 products.id
5	sn	nvarchar	30	0				否		货品编码
6	bn	nvarchar	30	0				否		商品编码
7	name	nvarchar	200	0				否		商品名称
8	nums	int	4	0				否	0	发货数量
9	weight	decimal	9	2				否	0	重量
10	addon	nvarchar	0	0				是		货品明细序列号存储

表名: CoreCmsBillDeliveryOrderRel

发货单订单关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		ID
2	orderId	nvarchar	20	0		是		否		订单号
3	deliveryId	nvarchar	20	0		是		否		发货单号

表名: CoreCmsBillLading

提货单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	nvarchar	20	0		是		否		提货单号
2	orderId	nvarchar	20	0				否		订单号
3	storeId	int	4	0				否	0	提货门店 ID

4	name	nvarchar	30	0					是		提货人姓名
5	mobile	nvarchar	15	0					是		提货手机号
6	clerkId	int	4	0					否	0	处理店员 ID
7	pickUpTime	datetime	8	3					是		提货时间
8	status	bit	1	0					否		是否提货
9	createTime	datetime	8	3					否		创建时间
10	updateTime	datetime	8	3					是		更新时间
11	isDel	bit	1	0					否	0	删除时间

表名: CoreCmsBillPayments

支付单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	paymentId	nvarchar	20	0		是		否		支付单号
2	money	decimal	9	2				否		支付金额
3	userId	int	4	0				否		用户 ID 关联 user.id
4	type	int	4	0		是		否		单据类型
5	status	int	4	0		是		否		支付状态
6	paymentCode	nvarchar	50	0				否		支付类型编码 关联 payments.code
7	ip	nvarchar	50	0				否		支付单生成 IP
8	parameters	nvarchar	200	0				是		支付的时候需要的参数, 存的是 json 格式的一维数组
9	payedMsg	nvarchar	255	0				是		支付回调后的状态描述
10	tradeNo	nvarchar	50	0				是		第三方平台交易流水号
11	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
12	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsBillPaymentsRel

支付单明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	paymentId	nvarchar	20	0		是		否		支付单编号
2	sourceId	nvarchar	20	0				否		资源编号
3	money	decimal	5	2				否		金额

表名: CoreCmsBillRefund

退款单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	refundId	nvarchar	20	0		是		否		退款单ID
2	aftersalesId	nvarchar	20	0		是		否		售后单id
3	money	decimal	9	2				否	0	退款金额
4	userId	int	4	0				否	0	用户ID 关联 user.id
5	sourceId	nvarchar	20	0				否		资源id, 根据type不同而关联不同的表
6	type	int	4	0		是		否		资源类型 1=订单, 2 充值单
7	paymentCode	nvarchar	50	0				是		退款支付类型编码 默认原路返回 关联支付单表支付编码
8	tradeNo	nvarchar	50	0				是		第三方平台交易流水号
9	status	int	4	0				否	0	状态
10	memo	nvarchar	0	0				是		退款失败

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	原因
11	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
12	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsBillReship

退货单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	reshipId	nvarchar	20	0		是		否		退货单号
2	orderId	nvarchar	20	0				否		订单序列
3	aftersalesId	nvarchar	20	0				否		售后单序列
4	userId	int	4	0				否		用户 ID 关联 user.id
5	logiCode	nvarchar	50	0				是		物流公司 编码
6	logiNo	nvarchar	50	0				是		物流单号
7	status	int	4	0				否		状态
8	memo	nvarchar	255	0				是		备注
9	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
10	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsBillReshipItem

退货单明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	reshipId	nvarchar	20	0		是		否		退款单 id
3	orderItemsId	int	4	0				否	0	订单明细 ID 关联 order_items.id
4	goodsId	int	4	0				否	0	商品 ID 关联 goods.id
5	productId	int	4	0				否	0	货品 ID 关联 products.id
6	sn	nvarchar	30	0				是		货品编码
7	bn	nvarchar	30	0				是		商品编码
8	name	nvarchar	200	0				是		商品名称
9	imageUrl	nvarchar	255	0				是		图片
10	nums	int	4	0				否	0	数量

11	addon	nvarchar	0	0				是		货品明细序列号存储
12	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
13	updateTime	datetime	8	3				是		

表名: CoreCmsBrand

品牌表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		品牌 ID
2	name	nvarchar	50	0				是		品牌名称
3	logoImageUrl	nvarchar	255	0				是		品牌 LOGO
4	sort	int	4	0		是		是		品牌排序
5	isShow	bit	1	0		是		否	0	是否显示
6	createTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsCart

购物车表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0		是		否		用户序列
3	productId	int	4	0				否		货品序列
4	nums	int	4	0				否		货品数量
5	type	int	4	0				否		购物车类型

表名: CoreCmsClerk

店铺店员关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	storeId	int	4	0				否	0	店铺 ID

3	userId	int	4	0				否	0	用户 ID
4	isDel	bit	1	0				否	0	是否删除
5	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
6	updateTime	datetime	8	3				是		删除时间

表名: CoreCmsCoupon

优惠券表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	couponCode	nvarchar	20	0				否		优惠券编码
3	promotionId	int	4	0				否		优惠券 id
4	isUsed	bit	1	0				否		是否使用
5	userId	int	4	0				否	0	谁领取了
6	usedId	nvarchar	50	0				是	0	被谁用了
7	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
8	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
9	remark	nvarchar	500	0				是		说明
10	startTime	datetime	8	3				否		开始时间
11	endTime	datetime	8	3				否		结束时间

表名: CoreCmsDistribution

分销商表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户 Id
3	name	nvarchar	255	0				是		分销商名称

4	gradeId	int	4	0				否		分销等级
5	mobile	nvarchar	50	0				是		手机号
6	weixin	nvarchar	50	0				是		微信号
7	qq	nvarchar	50	0				是		qq 号
8	storeName	nvarchar	255	0				是		店铺名称
9	storeLogo	nvarchar	255	0				是		店铺 Logo
10	storeBanner	nvarchar	255	0				是		店铺 Banner
11	storeDesc	nvarchar	255	0				是		店铺简介
12	verifyStatus	int	4	0				否	2	审核状态
13	createTime	datetime	8	3				否	getdate	创建时间
14	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
15	verifyTime	datetime	8	3				是		审核时间
16	isDelete	bit	1	0				否	0	是否删除

表名: CoreCmsDistributionCondition

分销商等级升级条件

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	gradeId	int	4	0				否		会员等级 Id
3	code	nvarchar	50	0				是		升级条件编码
4	parameters	nvarchar	255	0				是		其它参数

表名: CoreCmsDistributionGrade

分销商等级设置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		等级序

										列
2	name	nvarchar	50	0				是		等级名称
3	isDefault	bit	1	0				否		是否默认等级
4	isAutoUpgrade	bit	1	0				否		是否自动升级
5	sortId	int	4	0				否	1	等级排序
6	description	nvarchar	500	0				是		等级说明

表名: CoreCmsDistributionOrder

分销商订单记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户分销商 id
3	buyUserId	int	4	0				否		下单用户 id
4	orderId	nvarchar	50	0				是		订单编号
5	amount	decimal	9	2				否	0	结算金额
6	isSettlement	int	4	0				否	2	是否结算
7	level	int	4	0				否	0	层级
8	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
9	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
10	isDelete	bit	1	0				否	0	是否删除

表名: CoreCmsDistributionResult

等级佣金表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列

2	gradeId	int	4	0				否		会员等级 Id
3	code	nvarchar	50	0				是		佣金编码
4	parameters	nvarchar	0	0				是		佣金设置序列化参数

表名: CoreCmsForm

表单

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	100	0				是		表单名称
3	type	int	4	0				否	0	表单类型
4	sort	int	4	0				否	0	表单排序
5	images	nvarchar	0	0				是		图集
6	videoPath	nvarchar	255	0				是		视频地址
7	description	nvarchar	255	0				是		表单描述
8	headType	int	4	0				否	0	表头类型
9	headTypeValue	nvarchar	200	0				是		表单头值
10	headTypeVideo	nvarchar	200	0				是		表单视频
11	buttonName	nvarchar	50	0				是		表单提交按钮名称
12	buttonColor	nvarchar	30	0				是		表单按钮颜色
13	isLogin	bit	1	0				否	0	是否需要登录
14	times	int	4	0				否	0	可提交次数
15	qrcode	nvarchar	200	0				是		二维码图片地

										址
16	returnMsg	nvarchar	200	0				是		提交后提示语
17	endTime	datetime	8	3				否		结束时间
18	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
19	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsFormItem

表单项表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	50	0				是		字段名称
3	type	nvarchar	30	0				是		字段类型
4	validationType	nvarchar	30	0				是		验证类型
5	value	nvarchar	255	0				是		表单值
6	defaultValue	nvarchar	255	0				是		默认值
7	formId	int	4	0				否	0	表单id
8	required	bit	1	0				否	0	是否必填
9	sort	int	4	0				否	0	排序

表名: CoreCmsFormSubmit

用户对表的提交记录

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	formId	int	4	0				否	0	表单id
3	formName	nvarchar	255	0				是		表单名称
4	userId	int	4	0				否	0	会员id
5	money	decimal	13	2				否	0	总金额
6	payStatus	bit	1	0				否	0	是否支付

7	status	bit	1	0				否	0	是否处理
8	feedback	nvarchar	255	0				是		表单反馈
9	ip	nvarchar	20	0				是		提交人 ip
10	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
11	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsFormSubmitDetail

提交表单保存大文本值表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	submitId	int	4	0				否	0	提交表单 id
3	formId	int	4	0				否	0	表单 id
4	formItemId	int	4	0				否	0	表单项 id
5	formItemName	nvarchar	200	0				是		表单项名称
6	formItemValue	nvarchar	0	0				是		表单项值

表名: CoreCmsGoods

商品表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		商品 ID
2	bn	nvarchar	30	0				否		商品条码
4	name	nvarchar	200	0				否		商品名称
5	brief	nvarchar	255	0				是		商品简介
9	image	nvarchar	255	0				是		缩略图

10	images	nvarchar	0	0				是		图集
11	video	nvarchar	255	0				是		视频
12	productsDistributionType	int	4	0				否	1	佣金分配方式
13	goodsCategoryId	int	4	0				否		商品分类
14	goodsTypeId	int	4	0				否		商品类别
15	brandId	int	4	0				否		品牌
16	isNomalVirtual	bit	1	0				否		是否虚拟商品
17	isMarketable	bit	1	0				否		是否上架
21	unit	nvarchar	20	0				是		商品单位
22	intro	nvarchar	0	0				是		商品详情
23	spesDesc	nvarchar	0	0				是		商品规格序列号存储
24	parameters	nvarchar	0	0				是		参数序列化
25	commentsCount	int	4	0				否	0	评论次数
26	viewCount	int	4	0				否	0	浏览次数
27	buyCount	int	4	0				否	0	购买次数
28	uptime	datetime	8	3				是		上架时间
29	downtime	datetime	8	3				是		下架时间
30	sort	int	4	0		是		否		商品排序
31	labelIds	nvarchar	50	0				是		标签id逗

										号分隔
32	newSpec	nvarchar	0	0				是		自定义规格名称
33	openSpec	int	4	0				否	0	开启规则
34	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
35	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
36	isRecommend	bit	1	0		是		否		是否推荐
37	isHot	bit	1	0		是		否		是否热门
38	isDel	bit	1	0		是		否		是否删除

表名: CoreCmsGoodsBrowsing

商品浏览记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		ID
2	goodsId	int	4	0				否		商品 id 关联 goods.id
3	userId	int	4	0		是		否		用户 id
4	goodsName	nvarchar	200	0				否		商品名称
5	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
6	isdel	bit	1	0		是		否	0	删除标志

表名: CoreCmsGoodsCategory

商品分类

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	parentId	int	4	0		是		否		上级分类 id
3	name	nvarchar	20	0				否		分类名称
4	typeId	int	4	0				否		类型 ID 关联 goods_type.id

5	sort	int	4	0				否		分类排序
6	imageUrl	nvarchar	255	0				是		分类图片 ID
7	isShow	bit	1	0				否		是否显示
8	createTime	datetime	8	3				是		创建时间

表名: CoreCmsGoodsCategoryExtend

商品分类扩展表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	goodsId	int	4	0				是		商品 id
3	goodsCategoryId	int	4	0				是		商品分类 id

表名: CoreCmsGoodsCollection

商品收藏表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		ID
2	goodsId	int	4	0		是		否		商品 id 关联 goods. id
3	userId	int	4	0		是		否		用户 id
4	goodsName	nvarchar	200	0				否		商品名称
5	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsGoodsComment

商品评价表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	commentId	int	4	0				否		父级评价 ID
3	score	int	4	0				否		评价 1-5 星
4	userId	int	4	0		是		否		评价用户 ID
5	goodsId	int	4	0		是		否		商品 ID

6	orderId	nvarchar	32	0				否		评价订单 ID
7	addon	nvarchar	0	0				是		货品规格序列号存储
8	images	nvarchar	0	0				是		评价图片逗号分隔最多五张
9	contentBody	nvarchar	0	0				是		评价内容
10	sellerContent	nvarchar	0	0				是		商家回复
11	isDisplay	bit	1	0		是		否		前台显示
12	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsGoodsGrade

商品会员价表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	goodsId	int	4	0				否		商品 id
3	gradeId	int	4	0				否		会员等级 id
4	gradePrice	decimal	9	2				否		会员价

表名: CoreCmsGoodsImages

商品图片关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	goodsId	int	4	0		是		否		商品 ID
2	imageId	nvarchar	50	0				否		图片 ID
3	sort	int	4	0				否		图片排序

表名: CoreCmsGoodsParams

商品参数表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	50	0				是		参数名称
3	value	nvarchar	0	0				是		参数值
4	type	nvarchar	10	0				是		参数类型
7	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
8	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsGoodsType

商品类型

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	20	0				是		类型名称
3	parameters	nvarchar	0	0				是		参数序列号 存储 array(参数 组名 =>array(' 参数1','参 数二'))

表名: CoreCmsGoodsTypeParams

商品参数类型关系表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	paramsId	int	4	0				否		商品参数 id
2	typeId	int	4	0				否		商品类型 id

表名: CoreCmsGoodsTypeSpec

商品类型属性表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	255	0				否		属性名称

3	sort	int	4	0		是			否		属性排序
---	------	-----	---	---	--	---	--	--	---	--	------

表名: CoreCmsGoodsTypeSpecRel

商品类型和属性关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	specId	int	4	0				否		属性 ID
2	typeId	int	4	0				否		类型 ID

表名: CoreCmsGoodsTypeSpecValue

商品类型属性值表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	specId	int	4	0		是		否		属性 ID 关联 goods_type_spec. id
3	value	nvarchar	255	0				否		属性值
4	sort	int	4	0		是		否		排序

表名: CoreCmsImages

图片表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	nvarchar	50	0		是		否		图片 ID
2	name	nvarchar	50	0				是		图片名称
3	url	nvarchar	255	0				是		绝对地址
4	path	nvarchar	255	0				是		物理地址
5	type	nvarchar	255	0				是		存储引擎
6	isDel	bit	1	0		是		是		是否删除
7	createTime	datetime	8	3				是		

表名: CoreCmsInvoice

发票表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	category	int	4	0		是		否		开票类型
3	sourceId	nvarchar	32	0		是		是		资源 ID
4	userId	int	4	0				否		所属用户 ID
5	type	int	4	0		是		否		发票类型
6	title	nvarchar	255	0				否		发票抬头
7	taxNumber	nvarchar	32	0				否		发票税号
8	amount	decimal	9	2				否		发票金额
9	status	int	4	0		是		否	1	开票状态
10	remarks	nvarchar	2000	0				是		开票备注
11	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
12	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsInvoiceRecord

发票信息记录

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	80	0				否		发票抬头
3	code	nvarchar	30	0				否		发票税号
4	frequency	int	4	0				否	1	被使用次数

表名: CoreCmsJobs

队列表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	queue	nvarchar	255	0				否		

3	payload	nvarchar	0	0				否		
4	attempts	tinyint	1	0				否		
5	reserved	tinyint	1	0				否		
6	reservedAt	int	4	0				是		
7	availableAt	int	4	0				否		
8	createdAt	int	4	0				否		

表名: CoreCmsLabel

标签表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	20	0				是		标签名称
3	style	nvarchar	20	0				是		标签样式

表名: CoreCmsLoginLog

登录日志

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户 id
3	state	int	4	0				是		登录类型
4	logTime	datetime	8	3				是		时间
5	city	nvarchar	100	0				是		地点城市
6	ip	nvarchar	15	0				是		ip 地址

表名: CoreCmsLogistics

物流公司表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	logiName	nvarchar	50	0				否		物流公司名称
3	logiCode	nvarchar	50	0		是		否		物流公司编码
4	imgUrl	nvarchar	255	0				是		物流

										logo
5	phone	nvarchar	255	0				是		物流电话
6	url	nvarchar	255	0				是		物流网址
7	sort	int	4	0		是		否		排序
8	isDelete	bit	1	0				否	0	是否删除

表名: CoreCmsMessage

消息发送表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户 id
3	code	nvarchar	50	0				否		消息编码
4	parameters	nvarchar	0	0				是		参数
5	contentBody	nvarchar	0	0				是		内容
6	status	bit	1	0				否		是否查看
7	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
8	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsMessageCenter

消息配置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	code	nvarchar	50	0				否		编码
3	description	nvarchar	255	0				是		描述
4	isSms	bit	1	0				否		启用短信
5	isMessage	bit	1	0				否		启用站内消息
6	isWxTempletMessage	bit	1	0				否		启用微信模板

										消息
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

表名: CoreCmsNotice

公告表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	title	nvarchar	200	0				否		公告标题
3	contentBody	nvarchar	0	0				否		公告内容
4	type	int	4	0				是		公告类型
5	sort	int	4	0		是		是		排序
6	isDel	bit	1	0		是		是		软删除位 有时间代表已删除
7	createTime	datetime	8	3				是		创建时间

表名: CoreCmsOrder

订单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	orderId	nvarchar	20	0		是		否		订单号
2	goodsAmount	decimal	9	2				否	0	商品总价
3	payedAmount	decimal	9	2				否	0	已支付的金额
4	orderAmount	decimal	9	2				否	0	订单实际销售总额
5	payStatus	int	4	0				否	0	支付状态
6	shipStatus	int	4	0				否	0	发货状态
7	status	int	4	0				否	0	订单状态
8	orderType	int	4	0				否		订单类型
9	receiptType	int	4	0				否	1	收货方式
10	paymentCode	nvarchar	20	0				是		支付方式代码
11	paymentTime	datetime	8	3				是		支付时间

12	logisticsId	int	4	0				否	0	配送方式 ID 关联 ship. id
13	logisticsName	nvarchar	50	0				是		配送方式名称
14	costFreight	decimal	5	2				否	0	配送费用
15	userId	int	4	0				否	0	用户 ID 关联 user. id
16	sellerId	int	4	0				否	0	店铺 ID 关联 seller. id
17	confirmStatus	int	4	0				否	0	售后状态
18	confirmTime	datetime	8	3				是		确认收货时间
19	storeId	int	4	0				否	0	自提门店 ID, 0 就是不门店自提
20	shipAreaId	int	4	0				否		收货地区 ID
21	shipAddress	nvarchar	200	0				是		收货详细地址
22	shipName	nvarchar	50	0				是		收货人姓名
23	shipMobile	nvarchar	50	0				是		收货电话
24	weight	decimal	9	2				否	0	商品总重量
25	taxType	int	4	0				否	1	开发票
26	taxCode	nvarchar	50	0				是		税号
27	taxTitle	nvarchar	50	0				是		发票抬头
28	point	int	4	0				否	0	使用积分
29	pointMoney	decimal	9	2				否	0	积分抵扣金额
30	orderDiscountAmount	decimal	9	2				否	0	订单优惠金额
31	goodsDiscountAmount	decimal	9	2				否	0	商品优惠金额
32	couponDiscountAmount	decimal	9	2				否	0	优惠券优惠额度
33	coupon	nvarchar	0	0				是		优惠券信息
34	promotionList	nvarchar	255	0				是		优惠信息
35	memo	nvarchar	255	0				是		买家备注
36	ip	nvarchar	50	0				是		下单 IP
37	mark	nvarchar	510	0				是		卖家备注

38	source	int	4	0				否		订单来源
39	isComment	bit	1	0				否		是否评论
40	isdel	bit	1	0				否	0	删除标志
41	createTime	datetime	8	3				否	getdate	创建时间
42	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsOrderItem

订单明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序号
2	orderId	nvarchar	20	0				否		订单 ID 关联 order. id
3	goodsId	int	4	0				否	0	商品 ID 关联 goods. id
4	productId	int	4	0				否	0	货品 ID 关联 products. id
5	sn	nvarchar	30	0				是		货品编码
6	bn	nvarchar	30	0				是		商品编码
7	name	nvarchar	200	0				否		商品名称
8	price	decimal	9	2				否	0	货品价格单价
9	costprice	decimal	9	2				否	0	货品成本价单价
10	mktprice	decimal	9	2				否		市场价
11	imageUrl	nvarchar	100	0				否		图片
12	nums	int	4	0				否	0	数量
13	amount	decimal	9	2				否		总价
14	promotionAmount	decimal	9	2				否	0	商品优惠总金额
15	promotionList	nvarchar	255	0				是		促销信息
16	weight	decimal	9	2				否	0	总重量
17	sendNums	int	4	0				否	0	发货数量
18	addon	nvarchar	0	0				是		货品明细序号存储
19	createTime	datetime	8	3				否	getdate	创建时间
20	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsOrderLog

订单记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	----	-----	----

								空		
1	id	int	4	0	是	是		否		ID
2	orderId	nvarchar	20	0				是		订单 ID
3	userId	int	4	0				否	0	用户 ID
4	type	int	4	0				否	0	类型
5	msg	nvarchar	100	0				是		描述介绍
6	data	nvarchar	0	0				是		请求的数据 json
7	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsPages

单页

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		
2	code	nvarchar	50	0				是		可视化区域编码
3	name	nvarchar	50	0				是		可编辑区域名称
4	description	nvarchar	255	0				是		描述
5	layout	int	4	0				是		布局样式编码, 1, 手机端
6	type	int	4	0				是		1 手机端, 2PC 端

表名: CoreCmsPagesItems

单页内容

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		
2	widgetCode	nvarchar	50	0				否		组件编码

3	pageCode	nvarchar	50	0				否		页面编码
4	positionId	int	4	0				否		布局位置
5	sort	int	4	0				否		排序, 越小越靠前
6	parameters	nvarchar	0	0				是		组件配置内容

表名: CoreCmsPayments

支付方式表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	50	0				是		支付类型名称
3	code	nvarchar	50	0				是		支付类型编码
4	isOnline	bit	1	0				否		是否线上支付
5	parameters	nvarchar	0	0				是		参数
6	sort	int	4	0				否		排序
7	memo	nvarchar	200	0				是		方式描述
8	isEnabled	bit	1	0		是		否	1	是否启用

表名: CoreCmsPaymentsFile

文件表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		视频 ID
2	name	nvarchar	50	0				是		视频名称
3	url	nvarchar	255	0				是		绝对地址
4	path	nvarchar	255	0				是		物理地址
5	type	nvarchar	255	0				是		存储引擎

6	fileType	nvarchar	255	0				是		文件类型
7	isDel	int	4	0		是		是		是否删除
8	createTime	datetime	8	3				是		

表名: CoreCmsPinTuanGoods

拼团商品表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ruleId	int	4	0				否		规则表序列
2	goodsId	int	4	0				否		商品序列

表名: CoreCmsPinTuanRecord

拼团记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	teamId	int	4	0				否		团序列
3	userId	int	4	0				否		用户序列
4	ruleId	int	4	0				否		规则表序列
5	goodsId	int	4	0				否		商品序列
6	status	int	4	0				否		状态
7	orderId	nvarchar	20	0				否		订单序列
8	parameters	nvarchar	200	0				是		拼团人数 Json
9	closeTime	datetime	8	3				否		关闭时间
10	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
11	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsPinTuanRule

拼团规则表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	255	0				否		活动名称
3	startTime	datetime	8	3				否		开始时间
4	endTime	datetime	8	3				否		结束时间
5	peopleNumber	int	4	0				否		人数 2-10人
6	significantInterval	int	4	0				否		单位分钟
7	discountAmount	decimal	9	2				否		优惠金额
8	maxNums	int	4	0				否	0	每人限购数量
9	maxGoodsNums	int	4	0				否	0	每个商品活动数量
10	sort	int	4	0				否		排序
11	isStatusOpen	bit	1	0				否		是否开启
12	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
13	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsProducts
货品表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		货品序列
2	goodsId	int	4	0		是		否	0	商品序列
3	barcode	nvarchar	128	0				是		商品条码

4	sn	nvarchar	30	0				是		货品编码
5	price	decimal	9	2				否	0	货品价格
6	costprice	decimal	9	2				否	0	货品成本价
7	mktprice	decimal	9	2				否	0	货品市场价
8	marketable	bit	1	0				否	1	是否上架
9	weight	decimal	9	2				否	0	重量(千克)
10	stock	int	4	0				否	0	库存
11	freezeStock	int	4	0				否	0	冻结库存
12	spesDesc	nvarchar	0	0				是		规格值
13	isDefalut	bit	1	0				否	0	是否默认货品
14	images	nvarchar	0	0				是		规格图片
15	isDel	bit	1	0		是		否	0	是否删除

表名: CoreCmsProductsDistribution

货品三级佣金表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序号
2	productsId	int	4	0				否		货品序列
3	productsSN	nvarchar	50	0				否		货品货号
4	levelOne	decimal	5	2				否	0	一级佣金
5	levelTwo	decimal	5	2				否	0	二级佣金
6	levelThree	decimal	5	2				否	0	三级佣金
7	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
8	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

										间
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

表名: CoreCmsPromotion

促销表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	40	0				否		促销名称
3	type	int	4	0				否		类型
4	sort	int	4	0		是		否		排序
5	parameters	nvarchar	0	0				是		其它参数
6	maxNums	int	4	0				否	0	每人限购数量
7	maxGoodsNums	int	4	0				否	0	每个商品活动数量
8	maxRecevieNums	int	4	0				否	0	最大领取数量
9	startTime	datetime	8	3				否		开始时间
10	endTime	datetime	8	3				否		结束时间
11	isExclusive	bit	1	0				否		是否排他
12	isAutoReceive	bit	1	0				否		是否自动领取
13	isEnabled	bit	1	0		是		否	1	是否开启
14	isDel	bit	1	0		是		否	0	是否删除
15	effectiveDays	int	4	0				否	0	有效天数
16	effectiveHours	int	4	0				否	0	有效小时

表名: CoreCmsPromotionCondition

促销条件表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	promotionId	int	4	0		是		是		促销 ID
3	code	nvarchar	50	0				是		促销条件编码
4	parameters	nvarchar	0	0				是		支付配置参数序列号存储

表名: CoreCmsPromotionRecord

促销活动记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		记录序列
2	promotionId	int	4	0				否	0	促销序列
3	userId	int	4	0				否	0	用户 Id
4	goodsId	int	4	0				否	0	商品 id
5	productId	int	4	0				否	0	货品 id
6	orderId	nvarchar	50	0				否		订单 id
7	type	int	4	0				否	0	3 团购 /4 秒杀
8	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
9	updateTime	datetime	8	3				否		更新时间

表名: CoreCmsPromotionResult

促销结果表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	promotionId	int	4	0		是		是		促销 ID
3	code	nvarchar	50	0				是		促销条件编码
4	parameters	nvarchar	0	0				是		支付配置参数序列号存储

表名: CoreCmsServiceDescription

商城服务说明

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	title	nvarchar	100	0				否		名称
3	type	int	4	0				否		类型
4	description	nvarchar	500	0				否		描述
5	isShow	bit	1	0				否		是否展示
6	sortId	int	4	0				否		排序

表名: CoreCmsServices

服务项目表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	title	nvarchar	50	0				否		项目名称
3	thumbnail	nvarchar	255	0				否		项目缩略图
4	description	nvarchar	255	0				是		项目概述
5	contentBody	nvarchar	0	0				否		项目详细说明
6	allowedMembership	nvarchar	255	0				否		允许购买会员级别
7	consumableStore	nvarchar	255	0				否		可消费门店
8	status	int	4	0				否	0	项目状态
9	maxBuyNumber	int	4	0				否	999	项目重复购买次数
10	amount	int	4	0				否	999	项目

										可销售数量
11	startTime	datetime	8	3				否		项目开始时间
12	endTime	datetime	8	3				否		项目截止时间
13	validityType	int	4	0				否	1	核销有效期类型
14	validityStartTime	datetime	8	3				是		核销开始时间
15	validityEndTime	datetime	8	3				是		核销结束时间
16	ticketNumber	int	4	0				否	1	核销服务券数量
17	createTime	datetime	8	3				否		项目创建时间
18	updateTime	datetime	8	3				是		项目更新时间
19	money	decimal	9	2				否	0.1	售价

表名: CoreCmsSetting

店铺设置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	sKey	nvarchar	50	0		是		否		键
2	sValue	nvarchar	0	0				是		值

表名: CoreCmsShip

配送方式表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	50	0				否		配送方式名称
3	isCashOnDelivery	bit	1	0				否	0	是否货到付款
4	firstUnit	int	4	0				否	1	首重
5	continueUnit	int	4	0				否		续重
6	isdefaultAreaFee	bit	1	0				否		是否按地区设置配送费用
7	areaType	int	4	0				否		地区类型
8	firstunitPrice	decimal	9	2				否		首重费用
9	continueunitPrice	decimal	9	2				否		续重费用
10	exp	nvarchar	0	0				是		配送费用计算表达式
11	logiName	nvarchar	50	0				是		物流公司名称
12	logiCode	nvarchar	50	0				是		物流公司编码
13	isDefault	bit	1	0				否		是否默认
14	sort	int	4	0		是		否		配送方式排序
15	status	int	4	0				否		状态 1 正常 2 停用
16	isfreePostage	bit	1	0				否	0	是否包邮

17	areaFee	nvarchar	0	0					是		地区 配送 费用
18	goodsMoney	decimal	13	2					否	0	商品 总额 满多 少免 运费

表名: CoreCmsSms

短信发送日志

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	mobile	nvarchar	15	0		是		否		手机号 码
3	code	nvarchar	60	0				否		发送编 码
4	parameters	nvarchar	0	0				否		参数
5	contentBody	nvarchar	200	0				否		内容
6	ip	nvarchar	50	0				否		ip
7	isUsed	bit	1	0		是		否	0	是否使 用
8	createTime	datetime	8	3				否		创建时 间

表名: CoreCmsStock

库存操作表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	nvarchar	20	0		是		否		序列
2	type	int	4	0				否		操作类 型
3	manager	int	4	0				否		操作员
4	memo	nvarchar	200	0				是		备注
5	createTime	datetime	8	3				否		创建时 间

表名: CoreCmsStockLog

库存操作详情表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	----	-----	----

								空		
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	stockId	nvarchar	20	0				否		库存单号
3	productId	int	4	0				否		货品序列
4	goodsId	int	4	0				否		商品序列
5	nums	int	4	0				否	1	数量
6	sn	nvarchar	50	0				否		货品编码
7	bn	nvarchar	50	0				否		商品条码
8	goodsName	nvarchar	200	0				否		商品名称
9	spesDesc	nvarchar	200	0				否		货品明细序列号存储

表名: CoreCmsStore

门店表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	storeName	nvarchar	125	0				是		门店名称
3	mobile	nvarchar	13	0				是		门店电话/手机号
4	linkMan	nvarchar	32	0				是		门店联系人
5	logoImage	nvarchar	255	0				是		门店logo
6	areaId	int	4	0				否		门店地区id
7	address	nvarchar	200	0				是		门店详细地址
8	coordinate	nvarchar	50	0				是		坐标位置
9	latitude	nvarchar	40	0				是		纬度
10	longitude	nvarchar	40	0				是		经度

11	isDefault	bit	1	0				否	0	是否默认
12	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
13	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
14	distance	decimal	9	2				否	0	距离

表名: CoreCmsTemplate

模板列表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		
2	name	nvarchar	200	0				是		模板名称
3	templateId	int	4	0				是		模板ID, 第三方平台id
4	templateCreateTime	datetime	8	3				是		
5	templateDescription	nvarchar	200	0				是		模板描述
6	sourceAppId	nvarchar	100	0				是		模板APPID
7	developer	nvarchar	100	0				是		模板开发者
8	version	nvarchar	100	0				是		模板版本, 总共3位, 第一位表示重大版本升级, 第二位表示小版本升级, 第三位表示补丁或更新
9	imageUrl	nvarchar	255	0				是		模板主

										图
10	notes	nvarchar	0	0				是		注意事项
11	qrPreview	nchar	32	0				是		二维码预览图片
12	type	int	4	0				是		模板类型
13	extJson	nvarchar	0	0				是		模板增加模板配置字段
14	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
15	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsTemplateMessage

模板消息

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		消息 ID
2	type	nvarchar	32	0				是		消息类型
3	code	nvarchar	32	0				是		单号
4	formId	nvarchar	64	0				是		要发生给的用户
5	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
6	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间
7	isSend	bit	1	0				是		是否发送
8	isDel	bit	1	0				是		删除标识

表名: CoreCmsTemplateOrder

模板订购记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	templateId	int	4	0				是		模板 id
3	appid	nvarchar	50	0				是		商户 appid
4	createTime	datetime	8	3				是		创建时 间
5	updateTime	datetime	8	3				是		更新时 间

表名: CoreCmsUser

用户表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		用户 ID
2	userName	nvarchar	20	0				是		用户名
3	passWord	nvarchar	50	0				是		密码
4	mobile	nvarchar	15	0				是		手机号
5	sex	int	4	0				否		性别[1 男 2 女 3 未知]
6	birthday	date	3	0				是		生日
7	avatarImage	nvarchar	255	0				是		头像
8	nickName	nvarchar	50	0				是		昵称
9	balance	decimal	9	2				否		余额
10	point	int	4	0				否		积分
11	grade	int	4	0				否		用户等 级
12	createTime	datetime	8	3				否	getdate	创建时 间
13	updateTime	datetime	8	3				是		更新时 间
14	status	int	4	0				否		状态[1 正常 2 停用]
15	parentId	int	4	0				否	0	推荐人
16	userWx	int	4	0				否	0	关联三 方账户
17	isDelete	bit	1	0				否	0	删除标 志 有 数据就

										是删除
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

表名: CoreCmsUserBalance

用户余额表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户 id
3	type	int	4	0				否		类型
4	money	decimal	9	2				否		金额
5	balance	decimal	9	2				否		余额
6	sourceId	nvarchar	20	0				是		资源 id
7	memo	nvarchar	200	0				是		描述
8	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsUserBankCard

银行卡信息

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		id
2	userId	int	4	0				否		用户 ID
3	bankName	nvarchar	60	0				是		银行名称
4	bankCode	nvarchar	12	0				是		银行缩写
5	bankAreaId	int	4	0				否		账号地区 ID
6	accountBank	nvarchar	255	0				是		开户行
7	accountName	nvarchar	60	0				是		账户名
8	cardNumber	nvarchar	30	0				是		卡号
9	cardType	int	4	0				否		银行卡类型
10	isdefault	bit	1	0				否		默认卡
11	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
12	updateTime	datetime	8	3				是		删除时间

表名: CoreCmsUserGrade

用户等级表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		id
2	title	nvarchar	60	0				否		标题
3	isDefault	bit	1	0				否	0	是否默认

表名: CoreCmsUserLog

用户日志

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		id
2	userId	int	4	0				否		用户 id
3	state	int	4	0				是		状态
4	parameters	nvarchar	200	0				是		参数
5	ip	nvarchar	15	0				是		ip 地址
6	createTime	datetime	8	3				是		创建时间

表名: CoreCmsUserPointLog

用户积分记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		ID
2	userId	int	4	0				否		用户 ID
3	type	int	4	0				否		类型
4	num	int	4	0				否		积分数量
5	balance	int	4	0				否		积分余额
6	remarks	nvarchar	255	0				是		备注
7	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsUserServicesOrder

服务购买表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列

2	serviceOrderId	nvarchar	50	0				否		服务订单编号
3	userId	int	4	0				否		关联用户
4	servicesId	int	4	0				否		关联服务
6	isPay	bit	1	0				否	0	是否支付
7	payTime	datetime	8	3				是		支付时间
8	paymentId	nvarchar	50	0				是		支付单号
9	status	int	4	0				否		状态
10	createTime	datetime	8	3				否		订单创建时间
11	servicesEndTime	datetime	8	3				是		截止服务时间

表名: CoreCmsUserServicesTicket

服务消费券

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	serviceOrderId	nvarchar	50	0				否		关联购买订单
3	securityCode	uniqueidentifier	16	0				否		安全码
4	redeemCode	nvarchar	50	0				否		兑换码
5	serviceId	int	4	0				否		关联服务项目 id
6	userId	int	4	0				否		关联用户 id
7	status	int	4	0				否		状态
8	validityType	int	4	0				否		核销有效期类

										型
9	validityStartTime	datetime	8	3				是		核销开始时间
10	validityEndTime	datetime	8	3				是		核销结束时间
11	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
12	isVerification	bit	1	0				否		是否核销
13	verificationTime	datetime	8	3				是		核销时间

表名: CoreCmsUserServicesTicketVerificationLog

服务券核验日志

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	storeId	int	4	0				否		核销门店id
3	serviceId	int	4	0				否	0	关联服务
4	verificationUserId	int	4	0				否		核验人
5	ticketId	int	4	0				否		服务券序列
6	ticketRedeemCode	nvarchar	50	0				否		核验码
7	verificationTime	datetime	8	3				否		核验时间
8	isDel	bit	1	0				否	0	是否删除

表名: CoreCmsUserShip

用户地址表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列

2	userId	int	4	0				否		用户 id 关联 user.id
3	areaId	int	4	0				否		收货地区 ID
4	address	nvarchar	200	0				是		收货详细地址
5	name	nvarchar	50	0				是		收货人姓名
6	mobile	nvarchar	50	0				是		收货电话
7	isDefault	bit	1	0				否	0	是否默认
8	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
9	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsUserTocash

用户提现记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		id
2	userId	int	4	0				否		用户 ID
3	money	decimal	5	2				否		提现金额
4	bankName	nvarchar	60	0				是		银行名称
5	bankCode	nvarchar	12	0				是		银行缩写
6	bankAreaId	int	4	0				是		账号地区 ID
7	accountBank	nvarchar	255	0				是		开户行
8	accountName	nvarchar	60	0				是		账户名
9	cardNumber	nvarchar	30	0				是		卡号
10	withdrawals	decimal	5	2				否		提现服务费
11	status	int	4	0				否		提现状态
12	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
13	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsUserToken

用户 token

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	token	nchar	32	0		是		否		
2	userId	int	4	0				否		用户序列
3	platform	smallint	2	0				否		平台类型, 1 就是默认, 2 就是微信小程序
4	createTime	datetime	8	3				否		创建时间

表名: CoreCmsUserWeChatInfo

用户表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		用户 ID
2	type	int	4	0				是		第三方登录类型
3	userId	int	4	0				否		关联用户表
4	openid	nvarchar	50	0				是		openId
5	sessionKey	nvarchar	255	0				是		缓存 key
6	unionId	nvarchar	50	0				是		unionid
7	avatar	nvarchar	255	0				是		头像
8	nickName	nvarchar	50	0				是		昵称
9	gender	int	4	0				否		性别
10	language	nvarchar	50	0				是		语言
11	city	nvarchar	80	0				是		城市
12	province	nvarchar	80	0				是		省
13	country	nvarchar	80	0				是		国家
14	countryCode	nvarchar	20	0				是		手机号码 国家编码
15	mobile	nvarchar	20	0				是		手机号码
16	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
17	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsUserWeChatMsgSubscription

微信订阅消息存储表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	templateId	nvarchar	50	0				否		模板 Id
3	userId	int	4	0				否		用户 Id
4	type	nvarchar	50	0				否		订阅类型

表名: CoreCmsUserWeChatMsgSubscriptionSwitch

用户订阅提醒状态

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	userId	int	4	0				否		用户 Id
3	isSwitch	bit	1	0				否	0	是否关闭

表名: CoreCmsUserWeChatMsgTemplate

微信小程序消息模板

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	templateTitle	nvarchar	255	0				是		模板名称
3	templateDes	nvarchar	255	0				是		模板说明
4	templateId	nvarchar	255	0				是		模板 Id
5	data01	nvarchar	255	0				是		字段 1
6	data02	nvarchar	255	0				是		字段 2
7	data03	nvarchar	255	0				是		字段 3
8	data04	nvarchar	255	0				是		字段 4
9	data05	nvarchar	255	0				是		字段 5
10	description	nvarchar	255	0				是		描述
11	sortId	int	4	0				否	0	排序

表名: CoreCmsWeixinAuthor

获取授权方的帐号基本信息表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	nickName	nvarchar	255	0				是		授权方昵称
3	headImg	nvarchar	255	0				是		授权方头像
4	serviceTypeInfo	nvarchar	10	0				是		默认为0
5	verifyTypeInfo	int	4	0				是		授权方认证类型
6	userName	nvarchar	200	0				是		小程序的原始ID
7	signature	nvarchar	0	0				是		帐号介绍
8	principalName	nvarchar	255	0				是		小程序的主体名称
9	businessInfo	nvarchar	0	0				是		功能的开通状况（0代表未开通，1代表已开通）： open_store: 是否开通微信门店功能 open_scan: 是否开通微信扫码商品功能 open_pay: 是否开通微信支付功能 open_card: 是否开通微信卡券功能 open_shake: 是否开通微信摇一摇功能
10	qrcodeUrl	nvarchar	255	0				是		二维码图片的URL
11	authorizationInfo	nvarchar	0	0				是		授权信息
12	appId	nvarchar	255	0				是		授权方appid
13	appSecret	nvarchar	100	0				是		授权方AppSecret
14	miniprogramInfo	nvarchar	0	0				是		可根据这个字段判断是否为小程序类型授

										权, 有值为小程序
15	funcInfo	nvarchar	0	0				是		小程序授权给开发者的权限集列表, ID 为 17 到 19 时分别代表: 17. 帐号管理权限 18. 开发管理权限 19. 客服消息管理权限 请注意: 1) 该字段的返回不会考虑小程序是否具备该权限集的权限 (因为可能部分具备)
16	authorizerRefreshToken	nvarchar	200	0				是		刷新 token
17	authorizerAccessToken	nvarchar	200	0				是		token
18	bindType	int	4	0				是		绑定类型, 1 为第三方授权绑定, 2 为自助绑定
19	authorType	nvarchar	10	0				是		授权类型, 默认 b2c
20	expiresIn	int	4	0				是		绑定授权到期时间
21	createTime	datetime	8	3				是		小程序授权时间
22	updateTime	datetime	8	3				是		小程序更新时间

表名: CoreCmsWeixinMediaMessage

微信图文消息表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		
2	title	nvarchar	200	0				是		标题
3	author	nvarchar	100	0				是		作者
4	brief	nvarchar	255	0				是		摘要
5	imageUrl	nvarchar	255	0				是		封面

6	contentBody	nvarchar	0	0				是		文章详情
7	url	nvarchar	255	0				是		原文地址
8	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
9	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: CoreCmsWeixinMenu

微信公众号菜单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		
2	menuId	int	4	0				否		菜单 id
3	parentId	int	4	0				否		父级菜单
4	name	nvarchar	100	0				否		菜单名称
5	type	nvarchar	11	0				否		菜单类型
6	parameters	nvarchar	0	0				否		菜单参数

表名: CoreCmsWeixinMessage

微信消息表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	200	0				是		消息名称
3	type	int	4	0				是		消息类型
4	parameters	nvarchar	0	0				是		消息参数
7	isAttention	bit	1	0				是		是否关注回复
8	isDefault	bit	1	0				是		是否默认回复
9	isEnabled	bit	1	0				是		是否启用

10	createTime	datetime	8	3				是		创建时间
11	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: SysDictionary

数据字典表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		字典 id
2	dictCode	nvarchar	50	0				否		字典标识
3	dictName	nvarchar	50	0				否		字典名称
4	comments	nvarchar	500	0				是		备注
5	sortNumber	int	4	0				否	0	排序号
6	deleted	bit	1	0				否		是否删除,0 否,1 是
7	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
8	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysDictionaryData

数据字典项表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		字典项 id
2	dictId	int	4	0				是		字典 id
3	dictDataCode	nvarchar	50	0				是		字典项标识
4	dictDataName	nvarchar	50	0				是		字典项名称
5	comments	nvarchar	50	0				是		备注
6	sortNumber	int	4	0				否	0	排序号
7	deleted	bit	1	0				否		是否删除,0 否,1 是
8	createTime	datetime	8	3				否		创建时

										间
9	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysLoginRecord

登录日志表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		主键
2	username	nvarchar	50	0				否		用户账号
3	os	nvarchar	50	0				是		操作系统
4	device	nvarchar	100	0				是		设备名
5	browser	nvarchar	250	0				是		浏览器类型
6	ip	nvarchar	50	0				是		ip 地址
7	operType	int	4	0				否	0	操作类型
8	comments	nvarchar	50	0				是		备注
9	createTime	datetime	8	3				否		登录时间
10	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysMenu

菜单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		菜单id
2	parentId	int	4	0				否	0	上级id,0是顶级
3	identificationCode	nvarchar	100	0				是		英文标识符
4	menuName	nvarchar	100	0				是		菜单名称
5	menuIcon	nvarchar	100	0				是		菜单图标
6	path	nvarchar	100	0				是		菜单路

										由关键字
7	component	nvarchar	100	0				是		菜单组件地址
8	menuType	int	4	0				否	0	类型, 0 菜单, 1 按钮
9	sortNumber	int	4	0				是		排序号
10	authority	nvarchar	100	0				是		权限标识
11	target	nvarchar	100	0				是		打开位置
12	iconColor	nvarchar	50	0				是		菜单图标颜色
13	hide	bit	1	0				否	0	是否隐藏, 0 否, 1 是
14	deleted	bit	1	0				否		是否删除, 0 否, 1 是
15	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
16	updateTime	datetime	8	3				是		更新时间

表名: SysNLogRecords

Nlog 记录表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	LogDate	datetime	8	3				是		时间
3	LogLevel	nvarchar	50	0				是		级别
4	LogType	nvarchar	50	0				是		事件日志上下文
5	LogTitle	nvarchar	255	0				是		事件标题
6	Logger	nvarchar	255	0				是		记录

										器名字
7	Message	nvarchar	0	0				是		消息
8	Exception	nvarchar	0	0				是		异常信息
9	MachineName	nvarchar	50	0				是		机器名称
10	MachineIp	nvarchar	50	0				是		ip
11	NetRequestMethod	nvarchar	50	0				是		请求方式
12	NetRequestUrl	nvarchar	500	0				是		请求地址
13	NetUserIsauthenticated	nvarchar	50	0				是		是否授权
14	NetUserAuthType	nvarchar	50	0				是		授权类型
15	NetUserIdentity	nvarchar	50	0				是		身份认证

表名: SysOperRecord

操作日志表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		主键
2	userId	int	4	0				否		用户 id
3	userName	nvarchar	50	0				是		用户名
4	model	nvarchar	50	0				是		操作模块
5	description	nvarchar	50	0				是		操作方法
6	url	nvarchar	255	0				是		请求地址
7	requestMethod	nvarchar	50	0				是		请求方式
8	operMethod	nvarchar	50	0				是		调用方法
9	param	nvarchar	0	0				是		请求参数
10	result	nvarchar	0	0				是		返回结果
11	ip	nvarchar	50	0				是		ip 地址

12	spendTime	nvarchar	50	0					否		请求耗时, 单位毫秒
13	state	int	4	0					否	0	状态, 0 成功, 1 异常
15	createTime	datetime	8	3					否		登录时间

表名: SysOrganization

组织机构表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		机构id
2	parentId	int	4	0				否	0	上级id, 0 是顶级
3	organizationName	nvarchar	50	0				是		机构名称
4	organizationFullName	nvarchar	50	0				是		机构名称
5	organizationType	int	4	0				否	0	机构类型
6	leaderId	int	4	0				是	0	负责人id
7	sortNumber	int	4	0				否	0	排序号
8	comments	nvarchar	500	0				是		备注
9	deleted	bit	1	0				否	0	是否删除, 0 否, 1 是
10	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
11	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysRole

角色表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	id	int	4	0	是	是		否		角色 id
2	roleName	nvarchar	50	0				否		角色名称
3	roleCode	nvarchar	50	0				是		角色标识
4	comments	nvarchar	255	0				是		备注
5	deleted	bit	1	0				否	0	是否删除,0 否,1 是
6	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
7	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysRoleMenu

角色菜单关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		主键
2	roleId	int	4	0				否		角色 id
3	menuId	int	4	0				否		菜单 id
4	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
5	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysTaskLog

定时任务日志

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		序列
2	name	nvarchar	50	0				否		任务名称
3	createTime	datetime	8	3				否		完成时间
4	isSuccess	bit	1	0				否		是否完成
5	parameters	nvarchar	0	0				是		其他数据

表名: SysUser

用户表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		用户 id
2	userName	nvarchar	50	0				是		账号
3	passWord	nvarchar	100	0				是		密码
4	nickName	nvarchar	50	0				是		昵称
5	avatar	nvarchar	255	0				是		头像
6	sex	int	4	0				否	0	性别
7	phone	nvarchar	50	0				是		手机号
8	email	nvarchar	50	0				是		邮箱
9	emailVerified	bit	1	0				否	0	邮箱是否验证
10	trueName	nvarchar	50	0				是		真实姓名
11	idCard	nvarchar	50	0				是		身份证号
12	birthday	date	3	0				是		出生日期
13	introduction	nvarchar	500	0				是		个人简介
14	organizationId	int	4	0				是	0	机构 id
15	state	int	4	0				否	0	状态, 0 正常, 1 冻结
16	deleted	bit	1	0				否	0	是否删除, 0 否, 1 是
17	createTime	datetime	8	3				否		注册时间
18	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间

表名: SysUserRole

用户角色关联表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	id	int	4	0	是	是		否		主键
2	userId	int	4	0				否		用户 id
3	roleId	int	4	0				否		角色 id

4	createTime	datetime	8	3				否		创建时间
5	updateTime	datetime	8	3				是		修改时间